

## 物料清单

序	物料编 码	物料名 称	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品 牌	质量标 准	采购数 量	计量单 位	最高投 标限价 (元)	交货地 /交货 港	交货期	需用单 位	备注
1	C24687 23	重烧镁 砂	叶类： 镁质原 料；型 号规格 ：0-1； 是否非 标件： 否；是 否测量 设备： 否；是 否首检 ：否； 是否危 化品： 否；	质量标 准：质 量标准 ：；应 用领域 ：耐火 原料 ，灼减 %： ≤2； 应用领 域：耐 火材料 生产； 粒度： 0-1； MgO%： ≥80； SiO2%： ≤6； CaO%： ≤5； 灼减%： ≤2； 包装细 节：全 新吨袋 包装；	0-1					56.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司	2025- 03-31		

2	C24687 24	重烧镁 砂	叶类： 镁质原 料；型 号规格 ：1-3； 是否非 标件： 否；是 否测量 设备： 否；是 否首检 ：否； 是否危 化品： 否；	质量标 准：质 量标准 ：；应 用领域 ：耐火 原料 ；灼减 (%)≤2 ；应用 领域： 耐火材 料生产 ；粒度 ：1-3； MgO%： ≥80； SiO2%： ≤6； CaO%： ≤5； 灼减%： ≤2； 包装细 节：全 新吨袋 包装；	1-3					56.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司	2025- 03-31		
---	--------------	----------	---	---	-----	--	--	--	--	------	---	---	-------------------	----------------	--	--

3	C25128 97	重烧镁砂	质量标准：质量标准：；应用领域：耐火原料，灼减%： 叶类：≤2； 镁质原料；型号规格：3-5mm； 是否非标件：否；是否测量设备：否；是否首检：否；是否危化品：否； 应用领域：耐火材料生产； 粒度：3-5； MgO%：≥80； SiO2%：≤6； CaO%：≤5； 灼减%：≤2；； 应用领域：耐火材料生产； 粒度：3-5； MgO%：≤80； SiO2%：≤6；	3-5mm					28.0	吨	无	四川攀枝花冶材公司	2025-03-31		
---	--------------	------	---	-------	--	--	--	--	------	---	---	-----------	------------	--	--



4	C25129 01	重烧镁 砂	质量标准：质量标准：；应用领域：耐火原料，灼减%： 叶类：≤2； 镁质原料；型号规格：5-10mm； 是否非标件：否；是否测量设备：否；是否首检：否；是否危化品：否； 应用领域：耐火材料生产； 粒度：5-10； MgO%：≥80； SiO2%：≤6； CaO%：≤5； 应用领域：耐火材料生产； 粒度：5-10； MgO%：≥80； SiO2%：≤6； CaO%：≤5；	5-10mm					28.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司	2025- 03-31		
---	--------------	----------	--	--------	--	--	--	--	------	---	---	-------------------	----------------	--	--

